

\* Zie onze opmerking over de brand- en rookklasse in het brandweeradvis



FLAME DELAY®

C E R T I F I C A A T V A N B E H A N D E L I N G

CERTIFICAATNUMMER: 202110292

DATUM: 29 oktober 2021

OPDRACHTGEVER: Derako International BV

PROJECTREFERENTIE:

FACTUURNR. + DATUM:

BEHANDELD MATERIAAL: Essen

TOEPASSING: Plafond

SPECIFICATIE: 19x97 73/2150 231/2450



**BRANDWEER**

Amsterdam-Amstelland

Afdeling Risicobeheersing

Behoort bij brief : 0000207/Bta-2022

Datum : 11-4-2022

BEHANDELING: Flame Delay® PT vacuüm- drukmethode

GEBRUIKT PRODUCT: Flame Delay PT

UITVOERINGSDATUM: 20 oktober 2021

OPMERKINGEN: Voor buitentoepassing dient Flame Delay® PT behandeld hout rondom met een weersbestendige coating te worden afgewerkt en tevens te worden onderhouden conform het onderhoudsadvies van het betreffende *verfsysteem*.

UITGEVOERD DOOR

Leegwater Houtbereiding BV

Verlaat 9, 1704 JN Heerhugowaard

— AANTOEGAFENING

Op verzoek kan Flame Delay® PT behandeld hout met KOMO productcertificaat (33124) worden geleverd

Flame Delay PT behandeld hout heeft een brandklasse **B** conform de Europese norm **NEN-EN 13501-1**, mits verwerkt in overeenstemming met de productparameters, de mogelijke afwerksystemen en het toepassingsgebied zoals vermeld in het classificierapport 19954H en 20384E van Warrington Fire Gent.



LEEGWATER  
HOUBEREIDING BV



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



VERLAAT 9 | 1704 JN HEERHUGOWAARD | THE NETHERLANDS

T +31 (0) 226 42 12 86 | F +31 (0) 226 42 26 28 | INFO@LEEGWATER.NL | WWW.LEEGWATER.NL